CÉSPED Y JARDINES HORARIO DE RIEGO

LIBRARY USE ONLY

SB
475.82
.E2718
IGSL

EAST BAY
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT

HORARIO DE RIEGO DE CÉSPED Y JARDINES

SB
475.82
.E2718

	CÉSPED				
TIPO DE ASPERSOR / GOTEO	Aspersor emergente / aspersor fijo	Aspersor de impacto / de rotor	Aspersor multiple de chorros / aspersor rotador MP	Aspersor emergente / aspersor fijo	Aspersor de impacto / de rotor
CICLOS	3 ciclos	3 ciclos	3 ciclos	3 ciclos	3 ciclos
TIEMPO	3–6 minutos	7–10 minutos	15–20 minutos	3–6 minutos	9–12 minutos
ENERO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO
FEBRERO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO
MARZO	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	APAGADO	APAGADO
ABRIL	1 a 2 días por semana	1 a 2 días por semana	1 a 2 días por semana	1 día por semana	1 día por semana
MAYO	2 a 3 días por semana	2 a 3 días por semana	2 a 3 días por semana	1 a 2 días por semana	1 a 2 días por semana
JUNIO	3 a 4 días por semana	3 a 4 días por semana	3 a 4 días por semana	2 días por semana	2 días por semana
JULIO	3 a 4 días por semana	3 a 4 días por semana	3 a 4 días por semana	2 días por semana	2 días por semana
AGOSTO	3 a 4 días por semana	3 a 4 días por semana	3 a 4 días por semana	2 días por semana	2 días por semana
SEPTIEMBRE	3 días por semana	3 días por semana	3 días por semana	1 día por semana	1 día por semana
OCTUBRE	2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana	1 día por semana	1 día por semana
NOVIEMBRE	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	APAGADO	APAGADO
DICIEMBRE	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO

JARDINES

Aspersor multiple de chorros / aspersor rotador MP	Emisores de goteo 1 gph 2 por planta 0.3" por hora	Goteo en línea 0.6 gph 18" de espacio 0.43" por hora	Goteo en línea 0.6 gph 12" de espacio 0.96" por hora	Goteo en línea 0.9 gph 12" de espacio 1.42" por hora	Goteo de alto volumen 10 gph 1 por planta 1.5" por hora	Mini aspersores 20 gph 1 por planta 1.6" por hora
3 ciclos	**3 ciclos**	**3 ciclos**	**3 ciclos**	**3 ciclos**	**3 ciclos**	**3 ciclos**
20–24 minutos	**30 minutos**	**20 minutos**	**10 minutos**	**6 minutos**	**6 minutos**	**5 minutos**
APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO
APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO
APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO
1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana
1 a 2 días por semana	1 a 2 días por semana	1 a 2 días por semana	1 a 2 días por semana	1 a 2 días por semana	1 a 2 días por semana	1 a 2 días por semana
2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana
2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana
2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana	2 días por semana
1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana
1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana	1 día por semana
APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO
APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO

U.C. BERKELEY LIBRARIES
C123300323

CÓMO USAR EL HORARIO DE RIEGO

Encuentre el tipo de aspersor o goteo que más se parezca a su sistema. Utilize los horarios sugiridos como punto de referencia y luego ajústelos según sea necesario. Cada sistema y cada jardín es diferente y por lo tanto puede necesitar más o menos de lo que es recomendado. Comience con los tiempos de riego recomendados y luego ajuste según sea necesario.

ASUMIMOS – Este horario asume que su jardín está en el condado de Alameda o Contra Costa y que su césped y su yarda/jardín está a pleno sol.

DÍAS DE RIEGO – El riego profundo y poco frecuente hace que las plantas sean más saludables y capaces de resistir una sequía. El césped puede prosperar en medio del verano con tres o cuatro días por semana y plantas ya establecidas con dos días por semana. Plantas nuevas necesitan riego más frecuente.

REPITA CICLOS – La tierra arcillosa no puede absorber agua tan rápido como los aspersores o goteo lo aplican. En lugar de programar un ciclo largo de irrigación por noche, programelo para regar tres ciclos cortos durante la noche. Esto permitirá que el agua penetre y ayude a establecer raíces más profundas.

MICRO CLIMA – Las plantas que crecen en áreas sombreadas (lado noreste de su casa) generalmente requeriren 50% menos agua que las mismas plantas a pleno sol. Ajuste su programa de riego para tener esto en cuenta.

CUANDO REGAR – El tiempo óptimo para regar el césped o el jardín es durante la noche o temprano en la mañana cuando el sol baja y la temperatura es más fresca.

REVISE EL SISTEMA DE IRRIGACIÓN – Varias veces al año, inspeccione sus aspersores y el goteo cuando estén encendidos. Busque aspersores que estén rotos, doblados o desalineados. Busque agujeros o roturas en el sistema de goteo. Inspecciónando y reparando ayudará a mantener su jardín saludable y ahorrará agua.

FORMAS ADICIONALES DE AHORRAR

MANTILLO/MULCH – Agregue mantillo/mulch a todas las áreas de plantas para asegurarse de que haya una capa de 2 a 3 pulgadas. Esto mejorará la salud de las plantas, reducirá la pérdida de agua, mejorará la calidad de la tierra y mantendrá la temperatura de la tierra más fría.

CUIDADO DEL CÉSPED – Recuerde airear el césped una vez al año. Esto reducirá la compactación de la tierra y mejorará la salud del césped. Además, corte el césped a una altura de 2.5 a 3 pulgadas. Esto mejorara la calidad del césped y reducira la demanda de agua.

PLANTAS NUEVAS – Después de instalar nuevas plantas, recuerde de regarlas a mano para asegurarse de que reciban suficiente agua durante su período de establecimiento.

Reimprimido por cortesía de
Contra Costa Water District